

| Modisand                                                                                                          | Назначение                                                                                                                                                         |                        | Расход смеси:                                        | Упак., кг        | На поддоне                 | Цена "Строитель" | Цена розница |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| Теплоизоляционный кладочный раствор                                                                               |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |                  |                            |                  |              |
| Perel TKS 2020 (усиленный)                                                                                        | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок  |                        | 51 блок 2 - 2,2 кг                                   | 25               | 40                         | 538              | 622          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,7- 1,9 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1,5– 1,6 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1,5– 1,6 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,9 – 1 кг                                   |                  |                            |                  |              |
| Perel TKS 6020 (экономичный)                                                                                      | Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок |                        | 51 блок 1,5- 1,6 кг                                  | 20               | 50                         | 574              | 664          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,3- 1,4 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1,1– 1,2 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1,1– 1,2 кг                                  |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,7– 0,8 кг                                  |                  |                            |                  |              |
| Perel TKS 8020 (эффективный)                                                                                      | Теплоизоляционный кладочный рас-р,применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок  |                        | 51 блок 1,4 - 1,5 кг                                 | 17,5             | 55                         | 577              | 668          |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 44 блок 1,2- 1,3кг                                   |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 38 блок 1 – 1,1 кг                                   |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 25 блок 1 – 1,1 кг                                   |                  |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                        | 12 блок 0,6– 0,7 кг                                  |                  |                            |                  |              |
| Цветные кладочные растворы (50 кг)                                                                                |                                                                                                                                                                    |                        |                                                      |                  |                            |                  |              |
| Perel SL                                                                                                          | Цветные кладочные растворы                                                                                                                                         | 0001 супер-белая       | 50                                                   | 30               | 958                        | 1085             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0005 белая             |                                                      |                  | 772                        | 870              |              |
|                                                                                                                   | «Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.                                                                                         | 0020 бежевая           |                                                      |                  | 807                        | 919              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0025 кремово-бежевая   |                                                      |                  | 783                        | 900              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0030 кремово-желтая    |                                                      |                  | 807                        | 919              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0035 желтый            |                                                      |                  | 913                        | 1033             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0040 кремовая          |                                                      |                  | 788                        | 907              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0045 светло-коричневая |                                                      |                  | 852                        | 972              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0010 серая             |                                                      |                  | 722                        | 844              |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0015 темно-серая       |                                                      |                  | 932                        | 1054             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0050 коричневая        |                                                      |                  | 1019                       | 1144             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0055 шоколадная        |                                                      |                  | 1028                       | 1165             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0060 красная           |                                                      |                  | 1211                       | 1342             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0065 черная            |                                                      |                  | 1236                       | 1394             |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | Perel VL               |                                                      |                  | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая | 50           |
| 0205 белая                                                                                                        | 938                                                                                                                                                                |                        | 1120                                                 |                  |                            |                  |              |
| «Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %.<br>(ручная формовка)                   | 0220 бежевая                                                                                                                                                       |                        | Расход смеси:                                        | 992              | 1180                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0225 кремово-бежевая                                                                                                                                               |                        | Тип кирпича/ кг                                      | 963              | 1153                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0230 кремово-желтая                                                                                                                                                |                        | 0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6                         | 993              | 1181                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0235 желтый                                                                                                                                                        |                        | 0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8                         | 1055             | 1254                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0240 кремовая                                                                                                                                                      |                        | 1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0                     | 995              | 1195                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0245 светло-коричневая                                                                                                                                             |                        | 1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0                     | 997              | 1197                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0210 серая                                                                                                                                                         |                        | 1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1                        | 786              | 958                        |                  |              |
|                                                                                                                   | 0215 темно-серая                                                                                                                                                   |                        | WFD (210x100x65) - 0,6-0,8                           | 988              | 1180                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0250 коричневая                                                                                                                                                    |                        | расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм | 1111             | 1317                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0255 шоколадная                                                                                                                                                    |                        |                                                      | 1106             | 1316                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0260 красная                                                                                                                                                       |                        |                                                      | 1295             | 1504                       |                  |              |
|                                                                                                                   | 0265 черная                                                                                                                                                        |                        |                                                      | 1330             | 1555                       |                  |              |
|                                                                                                                   | Perel NL                                                                                                                                                           |                        | Цветные кладочные растворы                           | 0101 супер-белая | 50                         | 30               |              |
| 0105 белая                                                                                                        |                                                                                                                                                                    | 971                    |                                                      | 1175             |                            |                  |              |
| «Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %.<br>(Подходит для гиперпрессованного кирпича) |                                                                                                                                                                    | 0120 бежевая           | 1012                                                 | 1234             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0125 кремово-бежевая   | 982                                                  | 1205             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0130 кремово-желтая    | 1012                                                 | 1234             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0135 желтый            | 1088                                                 | 1295             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0140 кремовая          | 1062                                                 | 1269             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0145 светло-коричневая | 1073                                                 | 1277             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0110 серая             | 826                                                  | 1022             |                            |                  |              |
|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 0115 темно-серая       | 1029                                                 | 1240             |                            |                  |              |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 |                  |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------------------------|------------------|--|----|----|------|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0150 коричневая             |                                                                                                                                                 |                  |     | 1148                       | 1357             |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0155 шоколадная             |                                                                                                                                                 |                  |     | 1128                       | 1353             |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0160 красная                |                                                                                                                                                 |                  |     | 1333                       | 1556             |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0165 черная                 |                                                                                                                                                 |                  |     | 1356                       | 1603             |  |    |    |      |      |
| Цветные кладочные растворы (25 кг)                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 |                  |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| Perel SL ( лемо ),<br>25 кг                                                                                                | Цветные кладочные растворы                                                                                                                                                            | 0001 супер-белая            |                                                                                                                                                 | 25               | 48  | 515                        | 598              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0005 белая                  |                                                                                                                                                 |                  |     | 424                        | 495              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | «Perel SL», применяются для<br>кладки кирпича с<br>водопоглощением от 5 до 12 %.                                                                                                      | 0020 бежевая                |                                                                                                                                                 |                  |     | 450                        | 522              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0025 кремово-бежевая        |                                                                                                                                                 |                  |     | 442                        | 514              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0030 кремово-желтая         |                                                                                                                                                 |                  |     | 459                        | 530              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0035 желтый                 |                                                                                                                                                 |                  |     | 509                        | 583              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0040 кремовая               |                                                                                                                                                 |                  |     | 442                        | 513              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0045 светло-коричневая      |                                                                                                                                                 |                  |     | 461                        | 537              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0010 серая                  |                                                                                                                                                 |                  |     | 397                        | 465              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0015 темно-серая            |                                                                                                                                                 |                  |     | 482                        | 565              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0050 коричневая             |                                                                                                                                                 |                  |     | 541                        | 634              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0055 шоколадная             |                                                                                                                                                 |                  |     | 550                        | 640              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0060 красная                |                                                                                                                                                 |                  |     | 637                        | 746              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0065 черная                 |                                                                                                                                                 |                  |     | 647                        | 750              |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Perel VL ( лемо ),<br>25 кг |                                                                                                                                                 |                  |     | Цветные кладочные растворы | 0201 супер-белая |  | 25 | 48 | 570  | 665  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 |                  |     |                            | 0205 белая       |  |    |    | 508  | 603  |
| «Perel VL», применяются для<br>кладки кирпича с<br>водопоглощением от 5 до 15 %.<br>(ручная формовка)                      | 0220 бежевая                                                                                                                                                                          |                             | Расход смеси:                                                                                                                                   |                  | 544 | 627                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0225 кремово-бежевая                                                                                                                                                                  |                             | Тип кирпича/ кг                                                                                                                                 |                  | 530 | 616                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0230 кремово-желтая                                                                                                                                                                   |                             | 0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6                                                                                                                    |                  | 546 | 632                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0235 желтый                                                                                                                                                                           |                             | 0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8                                                                                                                    |                  | 578 | 667                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0240 кремовая                                                                                                                                                                         |                             | 1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0                                                                                                                |                  | 547 | 633                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0245 светло-коричневая                                                                                                                                                                |                             | 1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0                                                                                                                |                  | 551 | 640                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0210 серая                                                                                                                                                                            |                             | 1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1                                                                                                                   |                  | 439 | 534                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0215 темно-серая                                                                                                                                                                      |                             | WFD (210х100х65) - 0,6-0,8                                                                                                                      |                  | 521 | 630                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0250 коричневая                                                                                                                                                                       |                             | расход рассчитан при слое<br>нанесения раствора – 10 мм                                                                                         |                  | 599 | 706                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0255 шоколадная                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 |                  | 589 | 703                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0260 красная                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                 |                  | 682 | 792                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | 0265 черная                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                 |                  | 690 | 821                        |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            | Perel NL ( лемо ),<br>25 кг                                                                                                                                                           |                             | Цветные кладочные растворы                                                                                                                      | 0101 супер-белая |     | 25                         | 48               |  |    |    | 593  | 695  |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 | 0105 белая       |     |                            |                  |  |    |    | 529  | 616  |
| «Perel NL», применяются для<br>кладки кирпича с<br>водопоглощением до 5 %.<br>(Подходит для<br>гиперпрессованного кирпича) |                                                                                                                                                                                       | 0120 бежевая                | 561                                                                                                                                             | 651              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0125 кремово-бежевая        | 548                                                                                                                                             | 643              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0130 кремово-желтая         | 562                                                                                                                                             | 657              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0135 желтый                 | 604                                                                                                                                             | 703              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0140 кремовая               | 574                                                                                                                                             | 668              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0145 светло-коричневая      | 590                                                                                                                                             | 688              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0110 серая                  | 466                                                                                                                                             | 564              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0115 темно-серая            | 547                                                                                                                                             | 660              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0150 коричневая             | 618                                                                                                                                             | 721              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0155 шоколадная             | 610                                                                                                                                             | 724              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0160 красная                | 708                                                                                                                                             | 813              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | 0165 черная                 | 711                                                                                                                                             | 843              |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Цветные затирки             |                                                                                                                                                 |                  |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | Perel RL                    | Декоративные затирочные<br>смеси для натурального и<br>искусственного камня,<br>облицовочной плитки и<br>термопанелей.<br>Толщина шва до 30 мм. | 0410 серая       |     |                            |                  |  | 25 | 48 | 1069 | 1230 |
| 0405 белая                                                                                                                 | 1155                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1321             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0415 темно-серая                                                                                                           | 1118                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1284             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0420 бежевая                                                                                                               | 1122                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1288             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0436 горчичная                                                                                                             | 1121                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1287             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0437 медная                                                                                                                | 1120                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1285             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0438 кирпичная                                                                                                             | 1120                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1285             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0440 кремовая                                                                                                              | 1122                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1288             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0445 светло-коричневая                                                                                                     | 1122                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1289             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0450 коричневая                                                                                                            | 1154                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1320             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0455 шоколадная                                                                                                            | 1202                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1371             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| 0465 черная                                                                                                                | 1239                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                 | 1408             |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| Клеевые смеси                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                             |                                                                                                                                                 |                  |     |                            |                  |  |    |    |      |      |
| Basis<br>0311                                                                                                              | Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех<br>видов керамической плитки. Для наружных и внутренних<br>работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м <sup>2</sup> . |                             |                                                                                                                                                 | 25               | 48  | 331                        | 363              |  |    |    |      |      |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |     |            |             |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|-------------|
| <b>Express 0720</b>                                | Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 10 до 80 мм</b> . Пешее хождение через <b>8 часов</b> . Для внутренних и наружных работ.        |                                         | <b>Расход смеси:</b> 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 25    | 48  | 303        | <b>333</b>  |
| <b>Faster 0732</b>                                 | Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя <b>от 2 до 100 мм</b> . Пешее хождение возможно через <b>4 часа</b> .                        |                                         | <b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 24    | 48  | 469        | <b>522</b>  |
| <b>Гидроизолирующие смеси</b>                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |     |            |             |
| <b>Aquastop 0810</b>                               | Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.                        |                                         | <b>Расход смеси:</b> 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм                                                                                  | 25    | 48  | 1337       | <b>1446</b> |
| <b>Perel Isolante</b>                              | Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). <b>Не является финишным покрытием.</b> |                                         | <b>Расход:</b> 120-640 г/кв.м                                                                                                     | 14    | 33  | 4291       | <b>4507</b> |
| <b>Система укладки брусчатки RODSTONE</b>          |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |     |            |             |
| <b>Основа 0911</b>                                 | Дренажный раствор для брусчатки                                                                                                                                                                                  |                                         | <b>Расход смеси :</b> 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм                                                                          | 40    | 40  | 559        | <b>659</b>  |
| <b>Адгезив</b>                                     | Клеевой состав для фиксации брусчатки                                                                                                                                                                            | 0902 Серый                              | <b>Расход смеси :</b> 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2                                                    | 25    | 64  | 608        | <b>662</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0903 Белый                              |                                                                                                                                   |       |     | 766        | <b>828</b>  |
| <b>Шов-литой</b>                                   | Затирка для брусчатки, <b>водонепроницаемая</b>                                                                                                                                                                  | 0941 Шов-литой<br>Компонент «С», 1 л    | <b>Расход смеси:</b> В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм |       |     | 243        | <b>293</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0942 Белый                              |                                                                                                                                   |       |     | 637        | <b>787</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0943 Серый                              |                                                                                                                                   |       |     | 588        | <b>654</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0944 Тёмно-серый                        |                                                                                                                                   |       |     | 634        | <b>708</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0946 Кремово-желтый (бежевый)           |                                                                                                                                   |       |     | 648        | <b>724</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0947 Коричневый                         |                                                                                                                                   |       |     | 696        | <b>778</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0948 Шоколадный                         |                                                                                                                                   |       |     | 690        | <b>774</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0945 Красный                            |                                                                                                                                   |       |     | 668        | <b>750</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0949 Черный                             |                                                                                                                                   |       |     | 868        | <b>1013</b> |
| <b>Шов-фильтр</b>                                  | Затирка для брусчатки, <b>водопроницаемая</b>                                                                                                                                                                    | 0959 Шов-фильтр<br>Компонент «В», 1.8 л | 279                                                                                                                               |       |     | <b>326</b> |             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0952 Белый                              | 629                                                                                                                               |       |     | <b>727</b> |             |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  | 0953 Серый                              | 571                                                                                                                               |       |     | <b>637</b> |             |
| <b>Modisand</b>                                    | Модифицированный песок                                                                                                                                                                                           | 0977 Песочный                           | <b>Расход</b> для брусчатки 200*100*50, шов 3 мм, равен 3-4 кг                                                                    | 23    | 64  | 638        | <b>870</b>  |
| <b>Антиморозные добавки</b>                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |     |            |             |
| <b>No Frost 5555</b>                               | Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.                                                                                |                                         | <b>Расход :</b> на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)                                              | 10 л. | 48  | 800        | <b>842</b>  |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   | 1 л.  | 100 | 104        | <b>110</b>  |
| <b>Смеси низкой модификации - M150, M200, M300</b> |                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                   |       |     |            |             |
| <b>M-150 Универсальный</b>                         | Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно-кладочных работ.            |                                         | <b>Расход смеси: При оштукатуривании :</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм<br><b>При кладке</b> – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.  | 40 кг | 40  | 310        | <b>339</b>  |
| <b>M-150 Базовый</b>                               | Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.                                                                                            |                                         |                                                                                                                                   | 50 кг | 30  | 363        | <b>385</b>  |
| <b>M-300</b>                                       | <b>Цементно - известковая смесь с добавлением полимерных добавок.</b> Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек                                       |                                         | <b>Расход смеси:</b> 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм                                                                                 | 50 кг | 30  | 393        | <b>412</b>  |